



Kegelrollenlager 32921 (Baureihe 329)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	105 mm
D	145 mm
T	25 mm
a	25 mm ≈
B	25 mm
C	20 mm
Ca min	5 mm
Cb min	5 mm
d ₁	125 mm ≈
Da max	136 mm
da max	114 mm
Da min	135 mm
Db min	140 mm
db min	112 mm
r _{1,2} min	1,5 mm
r _{3,4} min	1,5 mm

$r_{a\max}$	1,5 mm
$r_{b\max}$	1,5 mm
m	1,15 kg \approx Gewicht
C_r	128000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	217000 N statische Tragzahl, radial
e	0,34
Y	1,75
Y_0	0,96
C_{ur}	25500 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4700 1/min Grenzdrehzahl
n_B	2650 1/min Bezugsdrehzahl
	T2CC105 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



